

PROTON

Pisuar elektroniczny (dopływ z tyłu) z zasilaniem sieciowym 230V



WYMIARY


Szerokość	305 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość	680 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



00 Białe

RYUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Pisuar elektroniczny bezkolnierzowy. Przystosowany do splukiwania min. 0,5l wody. W komplecie: zestaw montazowy do sciany, przylacze zasilajace z wazykami wody (wymagane standardowe przylacze wody 1/2"), wandaloodporna oslona odplywu, syfon, elektrozawor.

Cechy: regulowany czas splukiwania pomiedzy 3,5 - 7,5 sek., regulowany obszar detekcji, splukiwanie wstepne, tryb ECO (dezaktywuje splukiwanie wstepne), tryb czyszczenia (zatrzymuje splukiwanie na 5 min), splukiwanie odswiezajace po 24h bezczynnosci, latwy dostep serwisowy od spodu pisuaru.

Antywandal

Minimalna ilość spłukiwania (l): 0,5

Pozycja dopływu wody: Dopływ z tyłu

Rodzaj zasilania: Zasilanie z sieci

Rodzaj zdalnego sterowania: Na podczerwień

Syfon i złącza w zestawie

Wysokość odpływu (mm): 460

Zasilanie (V): 230

Zestaw montażowy: W komplecie

Znane projekty: 14,006

Średnica odpływu (mm): 50

Proton

Dzięki minimalistycznemu wzornictwu Proton jest pierwszym pisuarem bezkolnierowym - Rimless w naszym katalogu. Cienkie i wyraźne ścianki oraz łatwe utrzymanie w czystości dzięki konstrukcji Rimless, która zapobiega gromadzeniu się brudu. Pisuary Proton dostępne w wersji elektronicznej, które integrują czujnik obecności do bezdotykowego opłukiwania oraz w wersjach konwencjonalnych z górnym lub tylnym zasilaniem mechanicznych zaworów spłukujących.

INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE

[Instrukcja montażu](#)[Instrukcja montażu](#)